

8100 SB 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", métrique, 43 pièces



Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"



EAN: 4013288121141

Numéro de pièce: 05003594001

Numéro d'article: 8100 SB 2

Dimension: 295x245x60 mm

Poids: 3510 g

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif douanier: 82041100

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Composition 43 pièces dans une robuste mallette métallique
- Tête du cliquet librement orientable
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille

Assortiment Zyklop 43 pièces dans une robuste mallette métallique : cliquet Zyklop à emmanchement 3/8". La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°. La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper. En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout. La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent le tortillement rapide. Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de "rester collée" au manche. Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition. Pour douilles de vissage à carré 3/8" ainsi qu'adaptateurs 3/8" à emmanchement carré, avec blocage à bille. Avec 18 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop à douille de rotation rapide, 1 manche transversal, 1 rallonge Wobble, 1 joint de cardan, 1 élément de liaison avec mandrin à serrage rapide, 18 embouts. Avec repère d'outil "Take it easy" : identification des calibres par couleur.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable




La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise



Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité. Une pression courte sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies.

Insert en mousse bicolore



Parfaitement étudiés jusque dans le détail : les coffrets de rangement destinés aux compositions de cliquets Zyklop Speed. L'insert en mousse bicolore permet une remise en place rapide et au bon endroit - les outils manquants sont immédiatement repérés. Le positionnement des outils est gravé au laser de manière bien visible dans le couvercle, ce qui garantit la lisibilité même en cas d'encrassement. L'insert en mousse peut en outre être retiré et placé dans le tiroir de la servante.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 2 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", métrique, 43 pièces



Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

Contenu du jeu:

8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x	3/8" x 199 mm
---	-------------	----	---------------



8790 HMB Douille Zyklop à emmanchement 3/8", 6 x 29 mm

	05003551001	1x	6 x 29 mm
	05003552001	1x	7 x 29 mm
	05003553001	1x	8 x 29 mm
	05003554001	1x	9 x 29 mm
	05003555001	1x	10 x 29 mm
	05003556001	1x	11 x 29 mm
	05003557001	1x	12 x 29 mm
	05003558001	1x	13 x 29 mm
	05003559001	1x	14 x 29 mm
	05003560001	1x	15 x 29 mm
	05003561001	1x	16 x 30 mm
	05003562001	1x	17 x 30 mm
	05003563001	1x	18 x 30 mm
	05003564001	1x	19 x 30 mm
	05003565001	1x	20 x 30 mm
	05003566001	1x	21 x 30 mm
	05003567001	1x	22 x 30 mm
	05003568001	1x	24 x 32 mm

8789 B Manche en "T" Zyklop, 3/8", 3/8" x 165 mm

	05003581001	1x	3/8" x 165 mm
---	-------------	----	---------------



8794 B Rallonge Zyklop "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x	3/8" x 76 mm
---	-------------	----	--------------



8795 B Joint de cardan Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm

	05003585001	1x	3/8" x 50 mm
---	-------------	----	--------------



8784 B1 Adaptateur Zyklop, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm
---	-------------	----	---------------------



8796 SB Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague de rotation rapide, courte, 3/8", 3/8" x 125 mm

	05003591001	1x	3/8" x 125 mm
---	-------------	----	---------------



8796 LB Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague de rotation rapide, longue, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x	3/8" x 200 mm
---	-------------	----	---------------



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

851/1 Embouts Z, PH 2 x 25 mm

	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm



855/1 Embouts Z, PZ 2 x 25 mm

	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x PZ 3 x 25 mm



867/1 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x TX 25 x 25 mm
	05066520001	1x TX 27 x 25 mm
	05066525001	1x TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x TX 40 x 25 mm



840/1 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm
	05056335001	1x 8 x 25 mm
	05056340001	1x 10 x 25 mm



800/1 Embouts Z, 1 x 5.5 x 25 mm

	05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
---	-------------	--------------------



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de